EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024

Comunicado 13 – Resultado preliminar da fase de ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.

Considerando o item 21.1, do Edital de Chamamento Público nº 01/2024, alterado pelo comunicado 11, A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP Filial Governador Valadares-MG (AGEDOCE) vem divulgar o resultado preliminar da ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS inscritos no Edital de Chamamento Público 01/2024 – PROTRATAR Obras CBH-Doce:

Município	Classificação	Nota
Naque	1º	**13,71**
Ipaba	2º	**12,88**
Franciscópolis	3º	**12,76**
Sabinopólis	4º	**12,44**
Belo Oriente	5º	**9,33**
Bela Vista de Minas	6º	**8,04**
Bugre	7º	**4,25**
João Monlevade	Desclassificado	**Não enviou o projeto**

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Filial Governador Valadares
Rua Prudente de Morais, 1.023 | Centro | Governador Valadares-MG | CEP 35.020-460
agedoce.org.br institucional@agedoce.org.br

Documento assinado eletronicamente por: **Alex Cardoso Pereira, Rosângela Souza de Morais, Adriano Ferreira Batista**
A autenticidade deste documento protocolo **FF296C-24102024,** pode ser verificada no site **http://sigad.agevap.org.br/agedoce/assinatura/#/consulta?protocolo=FF296C-24102024**

Conforme item 20 do Edital de Chamamento público 01/2024, fica aberto o período recursal entre os dias 25/10/2024 e 01/11/2024.

Os documentos referentes aos recursos contra a nota preliminar da fase de análise técnica dos projetos deverão ser enviados para e-mail institucional@agedoce.org.br **até a data limite de 01/11/2024.**

Governador Valadares, 24 de outubro de 2024.

(Assinado eletronicamente)
Adriano Ferreira Batista
Técnico Pleno – Nível Superior
AGEDOCE
Presidente da Comissão de Seleção

(Assinado eletronicamente)
Alex Cardoso Pereira
Assessor
AGEDOCE
Membro da Comissão de Seleção

(Assinado eletronicamente)
Rosângela Souza de Morais
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGEDOCE
Membro da Comissão de Seleção

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Filial Governador Valadares
Rua Prudente de Morais, 1.023 | Centro | Governador Valadares-MG | CEP 35.020-460
agedoce.org.br institucional@agedoce.org.br

Documento assinado eletronicamente por: **Alex Cardoso Pereira, Rosângela Souza de Morais, Adriano Ferreira Batista**
A autenticidade deste documento protocolo **FF296C-24102024,** pode ser verificada no site **http://sigad.agevap.org.br/agedoce/assinatura/#/consulta?protocolo=FF296C-24102024**

Documento assinado eletronicamente por: Alex Cardoso Pereira, Rosângela Souza de Morais, Adriano Ferreira Batista.
A autenticidade deste documento protocolo 65EBC3-24102024, pode ser verificada no site http://sigad.agevap.org.br/agedoce/assinatura/#/consulta?protocolo=65EBC3-24102024

APÊNDICE I – Detalhamento das análises técnicas

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Sabinópolis							
Tipo	**Critério**	**Peso**	**Nota**	**NF-Critério**	**NF-Parâmetro**	**NF-ATP**	**Justificativa:**
Análise Técnica	CT1	2	5	10	4	12,44	Não foi identificado o projeto elétrico. Os demais projetos, em função da data, precisam ser atualizados, necessitando portanto de ajustes pontuais.
	CT2	1	5	5			Não foi identificado o memorial descritivo do projeto elétrico. Os demais projetos, em função da data, precisam ser atualizados, necessitando portanto de ajustes pontuais.
	CT3	1	1	1			Não apresentou memorial de cálculo dos projetos complementares e o memorial de cálculo das redes e da ETE precisam de ajustes pontuais.
	CT4	2	5	10			Necessita de ajustes ou correções pontuais após atualização dos memoriais de cálculo e descritivo.
	CT5	1	1	1			Necessita de ajustes considerando o grau de detalhamento do projeto apresentado, principalmente em relação ao detalhamento dos insumos.
	CT6	1	5	5			Não apresentou as ARTs dos projetos complementares (Projeto Elétrico).
Análise Financeira	CT1	2	10	20	8,44444444		Apresentou orçamento com defasagem menor que 6 meses.
	CT2	1	5	5			Necessita de ajustes uma vez que os valores não respeitaram os intervalos definidos pelo acórdão 2622/2013 do TCU.
	CT3	2	10	20			Apresentou cronograma com grau de detalhamento adequado.
	CT4	2	10	20			Apresentou especificações em conformidade.
	CT5	1	1	1			Não apresentou cadastro com a relação de fornecedores dos insumos cotados.
	CT6	1	10	10			Sem necessidade de ajustes.

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Naque							
Tipo	**Critério**	**Peso**	**Nota**	**NF-Critério**	**NF-Parâmetro**	**NF-ATP**	**Justificativa:**
Análise Técnica	CT1	2	10	20	9,375	13,71	Apresentou projetos com grau de detalhamento suficientes à execução da obra.
	CT2	1	10	10			Apresentou memoriais com grau de detalhamento suficientes à execução da obra.
	CT3	1	10	10			Apresentou memorial de cálculo com grau de detalhamento suficientes e coerente com o detalhamento do projeto apresentado.
	CT4	2	10	20			Apresentou peças gráficas com grau de detalhamento suficiente à execução da obra.
	CT5	1	5	5			Apresentou memorial de execução das etapas da obra com baixo grau de detalhamneto de insumos.
	CT6	1	10	10			Apresentou todas as ARTs dos projetos.
Análise Financeira	CT1	2	5	10	4,33333333		Apresentou orçamento com defasagem entre 6 e 24 meses.
	CT2	1	5	5			Necessita de ajustes uma vez que os valores não respeitaram os intervalos definidos pelo acórdão 2622/2013 do TCU.
	CT3	2	10	20			Com grau de detalhamento adequado.
	CT4	2	1	2			Não foram identificadas as especificações de materiais e equipamentos.
	CT5	1	1	1			Apresentou cadastro com grau de detalhamento suficiente, contudo desatualizado por período maior que 24 meses.
	CT6	1	1	1			Não foi identificada a curva ABC de insumos.

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Filial Governador Valadares
Rua Prudente de Morais, 1.023 | Centro | Governador Valadares-MG | CEP 35.020-460
agedoce.org.br institucional@agedoce.org.br

Documento assinado eletronicamente por: Alex Cardoso Pereira, Rosângela Souza de Morais, Adriano Ferreira Batista.
A autenticidade deste documento protocolo 65EBC3-24102024, pode ser verificada no site http://sigad.agevap.org.br/agedoce/assinatura#/consulta?protocolo=65EBC3-24102024

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Ipaba							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	5	10	6,875	12,88	Não foi identificado o projeto topográfico com grau de detalhamento suficiente.
	CT2	1	10	10			Apresentou memoriais com grau de detalhamento suficiente à execução da obra.
	CT3	1	10	10			Apresentou memorial de cálculo com grau de detalhamento suficientes coerente com o detalhamento do projeto apresentado.
	CT4	2	5	10			Não foram identificados peças gráficas do projeto topográfico com grau de detalhamento suficiente.
	CT5	1	10	10			Apresentou memorial executivo com grau de detalhamento necessário à execussãoo da obra.
	CT6	1	5	5			Não foram identificadas ARTs de projetos complementares.
Análise Financeira	CT1	2	1	2	6		Apresentou orçamento com defasagem superior a 24 meses.
	CT2	1	10	10			Sem necessidade de ajustes.
	CT3	2	10	20			Apresentou cronograma com grau de detalhamento suficiente.
	CT4	2	10	20			Apresentou especificações em conformidade.
	CT5	1	1	1			Apresentou cadastro com grau de detalhamento suficiente, contudo com desatualizado por período maior que 24 meses.
	CT6	1	1	1			Não foi identificada a curva ABC de Insumos.

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Franciscópolis							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	10	20	8,875	12,76	Apresentou projetos com grau de detalhamento suficientes à execução da obra.
	CT2	1	10	10			Apresentou memoriais com grau de detalhamento suficientes à execução da obra.
	CT3	1	10	10			Apresentou memorial de cálculo com grau de detalhamento suficientes coerente com o detalhamento do projeto apresentado.
	CT4	2	10	20			Apresentou peças gráficas com grau de detalhamento suficiente à execução da obra.
	CT5	1	10	10			Apresentou memorial de execução das etapas da obra com grau suficiente.
	CT6	1	1	1			Não foram identificadas ARTs de projetos complementares.
Análise Financeira	CT1	2	5	10	3,88888889		Com defasagem entre 6 e 24 meses.
	CT2	1	1	1			Necessita de ajustes uma vez que os valores não respeitaram os intervalos definidos pelo acórdão 2622/2013 do TCU.
	CT3	2	1	2			Apresentou, porém com necessidade de ajustes (valores por etapa).
	CT4	2	10	20			Apresentou especificações em conformidade.
	CT5	1	1	1			Desatualizado por período superior a 24 meses.
	CT6	1	1	1			Não foi identificada a curva ABC de Insumos.

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Filial Governador Valadares
Rua Prudente de Morais, 1.023 | Centro | Governador Valadares-MG | CEP 35.020-460
agedoce.org.br institucional@agedoce.org.br

Documento assinado eletronicamente por: Alex Cardoso Pereira, Rosângela Souza de Morais, Adriano Ferreira Batista.
A autenticidade deste documento protocolo 65EBC3-24102024, pode ser verificada no site http://sigad.agevap.org.br/agedoce/assinatura/#/consulta?protocolo=65EBC3-24102024

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Bela Vista de Minas							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	5	10	4,375	8,042	Apresentou todas as peças, porém com necessidade de ajustes global devido à defasagem temporal.
	CT2	1	5	5			Apresentou memoriais com grau de detalhamento suficientes à execução da obra, porém necessita de ajuste devido à defasagem temporal.
	CT3	1	5	5			Apresentou memorial de cálculo com grau de detalhamento suficiente, porém necessita de ajustes devido à defasagem temporal.
	CT4	2	5	5			Apresentou peças gráficas com grau de detalhamento suficiente à execução da obra.
	CT5	1	5	5			Os memoriais apresentados possuem o detalhamento suficiente, porém necessita de ajustes devido à defasagem temporal.
	CT6	1	5	5			Não foram identificadas ARTs de projetos complementares.
Análise Financeira	CT1	2	1	2	3,66666667		Apresentou orçamento com defasagem superior a 24 meses.
	CT2	1	5	5			Necessita de ajustes uma vez que os valores não respeitaram os intervalos definidos pelo acórdão 2622/2013 do TCU.
	CT3	2	5	10			Necessidade de ajustes ou correções pontuais devido à defasagem temporal.
	CT4	2	5	10			Necessidade de ajustes ou correções pontuais devido à defasagem temporal.
	CT5	1	1	1			Desatualizado por período maior que 24 meses.
	CT6	1	5	5			Necessidade de ajustes ou correções pontuais devido à defasagem temporal.

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Bugre							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	1	2	3,25	4,25	Não foram identificados todos projetos necessários à execução da obra. Apresentou apenas peças gráficas.
	CT2	1	1	1			Não foram identificados todos projetos necessários à execução da obra. Apresentou apenas peças gráficas.
	CT3	1	1	1			Não foram identificados todos projetos necessários à execução da obra. Apresentou apenas peças gráficas.
	CT4	2	10	20			As peças gráficas apresentadas possui grau de detalhamento suficiente à execução da obra.
	CT5	1	1	1			Não foram identificados todos projetos necessários à execução da obra. Apresentou apenas peças gráficas.
	CT6	1	1	1			Não foram identificados todos projetos necessários à execução da obra. Apresentou apenas peças gráficas.
Análise Financeira	CT1	2	1	2	1		Não foram identificados todos projetos necessários à execução da obra. Apresentou apenas peças gráficas.
	CT2	1	1	1			Não foram identificados todos projetos necessários à execução da obra. Apresentou apenas peças gráficas.
	CT3	2	1	2			Não foram identificados todos projetos necessários à execução da obra. Apresentou apenas peças gráficas.
	CT4	2	1	2			Não foram identificados todos projetos necessários à execução da obra. Apresentou apenas peças gráficas.
	CT5	1	1	1			Não foram identificados todos projetos necessários à execução da obra. Apresentou apenas peças gráficas.
	CT6	1	1	1			Não foram identificados todos projetos necessários à execução da obra. Apresentou apenas peças gráficas.

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Filial Governador Valadares
Rua Prudente de Morais, 1.023 | Centro | Governador Valadares-MG | CEP 35.020-460
agedoce.org.br institucional@agedoce.org.br

Documento assinado eletronicamente por: Alex Cardoso Pereira, Rosângela Souza de Morais, Adriano Ferreira Batista.
A autenticidade deste documento protocolo 65EBC3-24102024, pode ser verificada no site http://sigad.agevap.org.br/agedoce/assinatura/#/consulta?protocolo=65EBC3-24102024

Obra: Esgotamento Sanitário							
Município: Belo oriente							
Tipo	Critério	Peso	Nota	NF-Critério	NF-Parâmetro	NF-ATP	Justificativa:
Análise Técnica	CT1	2	1	2	3	9,333	Não foram identificados os projetos elétrico e topográfico.
	CT2	1	5	5			Não foram identificados os memoriais descritivos dos projetos elétrico e topográfico.
	CT3	1	5	5			Não apresentou memorial de cálculo dos projetos complementares e demais precisam de ajustes pontuais.
	CT4	2	5	10			Necessita de ajustes ou correções pontuais após atualização dos memoriais de cálculo e descritivo.
	CT5	1	1	1			Necessita de ajustes considerando o grau de detalhamento do projeto e detalhamento do projeto elétrico.
	CT6	1	1	1			Não foram identificadas as ARTs dos projetos.
Análise Financeira	CT1	2	5	10	6,33333333		Com defasagem entre 6 e 24 meses.
	CT2	1	5	5			Necessita de ajustes uma vez que os valores não respeitaram os intervalos definidos pelo acórdão 2622/2013 do TCU.
	CT3	2	10	20			Apresentou cronograma com grau de detalhamento suficiente.
	CT4	2	10	20			Apresentou especificações em conformidade.
	CT5	1	1	1			Desatualizado por prazo maior que 24 meses
	CT6	1	1	1			Não foi identificada a curva ABC de insumos.

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Filial Governador Valadares
Rua Prudente de Morais, 1.023 | Centro | Governador Valadares-MG | CEP 35.020-460
agedoce.org.br institucional@agedoce.org.br